

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല

(സംഗ്രഹം)

പുതുതായി ഫർണ്ണിഷ് ചെയ്ത സിൽവർ ജൂബിലി പരീക്ഷാ ഭവന്റെ 3,4 നിലകളിലേയ്ക്ക് സെക്ക്യൂറേഷൻ മാറ്റന്ത്രം സംബന്ധിച്ച് സി ഇ സെക്ക്യൂറേഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച് ശിപാർശ അംഗീകരിച്ച് -ഉത്തരവ് പുരോഗ്രാഫിക്കേണ

പരീക്ഷാ വിഭാഗം ഇ.എ ॥ സെക്ക്യൂറേഷൻ

നം.504/ഇ.എ ॥ 1/1232/2018/പരീക്ഷാ

തീയതി, പ്രിയാർഡ്ഗിനി ഹിൽസ്, 01 നവംബർ 2018

പരാമർശം: സി ഇ സെക്ക്യൂറേഷൻ കുറിപ്പ് നം.സി ഇ സെക്ക്യൂറേഷൻ /പുനഃകുമീകരണം/702/2018 തീയതി 31.8.2018

ഉത്തരവ്

പുതുതായി ഫർണ്ണിഷ് ചെയ്ത സിൽവർ ജൂബിലി പരീക്ഷാ ഭവന്റെ 3,4 നിലകളിലേയ്ക്ക് സെക്ക്യൂറേഷൻ മാറ്റന്ത്രം സംബന്ധിച്ച് താഴെപറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബഹു.വൈസ് ചാർസലറുടെ അംഗീകാരത്തിനായി മേൽപ്പരാമർശം പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

1. സിൽവർ ജൂബിലി പരീക്ഷാഭവന്റെ പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച് 3,4 നിലകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ട് സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത നിലകൾ പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
2. വിവിധ നിലകളിലായി പ്രവർത്തിക്കേണ സി.ബി.സി.എസ്.എസ് സെക്ക്യൂറേഷൻ പൂർണ്ണമായും മുന്നാം നിലയിലേയ്ക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്.
3. പഴയ പരീക്ഷാഭവനിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ ഈ ഏൻ സെക്ക്യൂറേഷൻ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സെക്ക്യൂറേഷൻ, താൽക്കാലിക കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ സെക്ക്യൂറേഷൻ നിൽവർ ജൂബിലി പരീക്ഷാഭവനിലേയ്ക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്.
4. പഴയ പരീക്ഷാഭവനിൽ നിന്നും മറ്റ് സെക്ക്യൂറേഷൻ മാറ്റുന്നുശേഷം ലഭിക്കേണ സ്ഥലം ഈ ഏൻ സെക്ക്യൂറേഷൻ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
5. പഴയ പരീക്ഷാഭവനിലും താൽക്കാലിക കെട്ടിടങ്ങളിലും ഉള്ള 114 റാക്കേഴ്സ് 85 അലമാരകളും നിൽവരുന്ന ജൂബിലി പരീക്ഷാഭവനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കവാൻ നിലവിൽ സ്ഥകരുങ്ങാൻ ഇല്ലാത്തത്തിനാൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഹാളിനോട് (ചോദ്യപ്രേപ്പം പാക്കിംഗ് വിഭാഗം) ചേരുന്നുള്ള വരക്കു കെട്ടിയടച്ച് ,കെട്ടിടത്തിന്റെ elevation നെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമാക്കി പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് .ഇതിനുള്ള ചുമതല എണ്ണിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
6. മാറ്റപ്പെടുന്ന സെക്ക്യൂറേഷൻ,നശിപ്പിക്കേണ്ട/ഒഴിവാക്കേണ്ട/സുക്ഷിക്കേണ്ട ഫയലുകൾ/രജിസ്ട്രേകൾ /മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കേണ്ടതും,ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഉത്തരവിന് അനുസൃതമായി നശിപ്പിക്കേണ്ടവും അപ്രകാരം നശിപ്പിക്കേണ്ടതും ബാക്കിയുള്ളവ മാത്രം പുതിയ സെക്ക്യൂറേഷൻിലേയ്ക്കൊണ്ടുപോകാവുന്നതുമാണ്.
7. ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട രജിസ്ട്രേകൾ അടിയന്തിരമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രർമാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
8. നാലാമത്തെ നില 'പൂർണ്ണമായും ഉത്തരക്കടലാസ് മുല്യനിർണ്ണയത്തിനാം,ഉത്തരക്കടലാസ് ഫ്രോസിംഗിനാം ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കമായി മാറ്റാവുന്നതാണ്.
9. പാനൽ ബോർഡുകൾ ഐടിപ്പിച്ച മറ്റികളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഘോഗസ്ഥരെ സുരക്ഷിതമായ മറ്റികളിലേയ്ക്ക് മാറ്റന്ത്രം ലിപ്പൂകൾ പ്രവർത്തനക്കുമാക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും.ബഹു.വൈസ് ചാർസലറുടെ ചുമതല വഹിക്കേണ ഫ്രോഫസർ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി.

വൈവസ് ചാർസലറ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഫ്രാഫസർ സെക്കച്ചൻകളുടെ പുനർവിന്ദൂസത്തിനുള്ള ഫ്രാഫ്സൽ അംഗീകരിച്ച.ലിഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായതിനശേഷം പുനർവിന്ദൂസം നടത്താവുന്നതാണെന്നും 5,6,7 വണ്ണികകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവായി.

തദ്ദീസരണം ഉത്തരവ് പുറപ്പെട്ടവിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)

ജോൺ എ

അസിസ്റ്റന്റ് റജിസ്റ്റർ XI (പരീക്ഷാ വിഭാഗം)
പരീക്ഷാ കമ്മീറേറ്റർക്കു വേണ്ടി

പകർപ്പ്:

1. വൈവസ് ചാർസലർ /ഫ്രാ വൈവസ് ചാർസലർ എന്നിവയുടെ ഫ്രേഡ്രീ സെക്രട്ടറിമാർ
2. റജിസ്റ്റർ/പ്രീനാൾസ് ഓഫീസർ/പരീക്ഷാ കമ്മീറേറ്റർ എന്നിവയുടെ പി.എ മാർ
3. എല്ലാ ജീ ആർ /ധി ആർ/എ ആർ (പരീക്ഷ)
4. എല്ലാ ജീ ആർ /ധി ആർ/എ ആർ(ഭ വി)
5. സി.ഇ സെക്കച്ചൻ/എ സി സി |||
6. സിസ്റ്റം മാനേജർ (CETEX)/എ കൃ എ സി /കമ്പിൽ മാനേജ്മെന്റ് സെക്കച്ചൻ

ഉത്തരവിന് പ്രകാരം



സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ

സി.ഇ.സെക്കച്ചൻ/പുന:ക്രമീകരണം/702/2018