



**INSTITUTE FOR INTEGRATED PROGRAMMES AND
RESEARCH IN BASIC SCIENCES (IIRBS)**

MAHATMA GANDHI UNIVERSITY

Priyadarsini Hills P.O., Kottayam Kerala, INDIA-686 560

Tel: 0481 2731445, E-mail: iirbsoffice@gmail.com, iirbs@mgu.ac.in

Quotation No: IIRBS/10/2021-22

DATED : 30.12.2021

കാലോളം നോട്ടീസ്

സൂചന : സർവകലാശാലാ ഉത്തരവ് നമ്പർ 4449/P&D1/2021/MGU തീയതി 08.09.2021

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ ഐ.ഐ.ആർ.ബി.എസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് (സൂചന പ്രകാരം) അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകയിൽ നിന്നും, പട്ടിക (1)ൽ പരാമർശിക്കുന്ന മൂറികളിൽ, സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലികൾ (സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള) പൂർത്തീകരിച്ചു തരുന്നതിന് വ്യക്തികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സീൽ ചെയ്ത മത്സരാധിഷ്ഠിത കാലോളങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

TABLE -1

SL.N O	ROOM	NUMBER OF POINTS
1	NMR SCIENTIST'S OFFICE	2
2	CONFERENCE HALL	2
3	OFFICE ROOM	5
4	DIRECTOR'S ROOM	2
5	ADJACENT TO NMR SPECTROMETER IN OLD BUILDING	1
6	TEMPORARY BIOLOGY LAB	1

മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കേബിളുകളും, അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും, ജോലികളും ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കണം quote ചെയ്യേണ്ടത്.

TABLE :2

SL. NO	ITEM/WORK	QTY
1.	16 Port Switch Brand : D Link/Netgear	1 Number
2.	Rack – 4U Including Power Distribution Unit, hardware kit etc Brand : Netrack/Essel	1 Number
3.	CAT 6 Information Outlet Brand : D Link	14 Numbers
4.	Face Place – Single Brand : D Link	14 Numbers
5.	Back box Brand : D Link	14 Numbers
6.	Patch cord – 2 Mtrs	14 Mtrs
7.	CAT 6 UTP cable Brand : D Link നിലവിൽ IIRBS ൽ ലഭ്യമായ CAT കേബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം തികയാതെ വരുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ	305 Mtrs
8.	ISI Approved PVC Pipe/capping - casing	300 Mtrs
9.	Cable laying through PVC conduit/capping casing	300 Mtrs

പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ

1. ക്വട്ടേഷൻ അടങ്ങുന്ന കവറിന് പുറത്ത് ക്വട്ടേഷൻ നമ്പർ, തീയതി, എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും. ഓണററി ഡയറക്ടർ, ഐ.ഐ.ആർ.ബി.എസ്, മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല, പി.ഡി.ഹിൽസ് പി.ഒ, കോട്ടയം, 686560. എന്ന വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.
2. ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നവർ അതിനു മുൻപ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്.
3. 'Essentiality Certificate' ഹാജരാക്കുമെന്നതിനാൽ പരമാവധി 5 ശതമാനം ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുകയാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്.
4. ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത സമയപരിധിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
5. ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധി ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം അതേസമയം തുറക്കുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷൻ മാറ്റി വെക്കുവാനോ കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതിനോ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.
6. എല്ലാവിധ നികുതിയും , പാക്കിങ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്ജ്, computer ഘടിപ്പിച്ച് സജ്ജമാക്കേണ്ടുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന ജോലികളുടെ തുക മുതലായവ ക്വട്ടേഷൻ തുകയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
7. എല്ലാ ജോലികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ക്വട്ടേഷൻ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
8. ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വാറന്റി ബാധകമായിരിക്കും.
9. സർവകലാശാലയിലെ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തിയതിന് ശേഷമേ തുക ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.

ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി:- **12/01/2022**
സമയം: **12.00 PM** ന് മുൻപായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ക്വട്ടേഷൻ തുറക്കുന്ന സമയം : **2.00 PM** ന് / **12/01/2022**.

വിശ്വസ്തതയോടെ,



ഓണററി ഡയറക്ടർ,
ഐ.ഐ.ആർ.ബി.എസ്.
മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല,